

# Gastroscoopie



**INFORMATIEBROCHURE VOOR PATIËNTEN**



## INLEIDING

Weldra dient u een gastroscopie te ondergaan. Graag informeren wij u over het doel, de voorbereiding, het verloop en de nazorg van dit onderzoek. Heeft u nadien nog vragen hierover stel ze dan gerust aan uw arts of de (hoofd) verpleegkundige.

## WAT IS EEN GASTROSCOPIE

Een gastroscopie is een endoscopisch onderzoek waarbij het slijmvlies (de binnenbekleding) van de slokdarm, de maag en het duodenum (het eerste deel van de twaalfvingerige darm) wordt bekeken. Hierbij wordt een gastroscoop, een flexibele slang voorzien van een camera, ingebracht via de mond. Zo kunnen ontstekingen van slijmvliezen, poliepen, zweren en tal van andere aandoeningen (zoals kanker, bloedingen,...) worden opgespoord.

Doorheen de gastroscoop kunnen instrumenten worden ingebracht voor afname van stukjes weefsel (biopsies) voor later laboratorium- en microscopisch onderzoek, of voor behandelingen (o.a stoppen van bloedingen, openmaken van vernauwingen (dilataties), wegnamen van poliepen, ...).

## VOORBEREIDING VAN HET ONDERZOEK

De patiënt moet helemaal nuchter zijn (niet eten, niet drinken, niet roken en geen medicatie) gedurende 6 uur vóór het onderzoek, tenzij dringende redenen na overleg met de arts.

Tanden poetsen en de keel gorgelen mag.

Valse tanden dienen verwijderd te worden vlak voor het onderzoek (best op de kamer bij gehospitaliseerde patiënten) en ook uw bril afzetten voor het onderzoek.

Breng de arts of de (hoofd)verpleegkundige steeds op de hoogte van:

- Stollingsproblemen of inname van bloedverduunners zoals Asprine, Marcoumar, Sintrom, Xarelto, Plavix, Brilique, Ticlid, Pradaxa,...
- Recente inname van ontstekingsremmers (NSAID's) zoals Voltaren, Brufen,...
- Eventuele problemen bij vroegere sedatie / narcose.

- Een allergie of een intolerantie voor bijvoorbeeld Latex, Xylocaïne, Valium, Buscopan, Diprivan, ...
- Suikerziekte (bij insulinegebruik dient er soms vooraf een aangepaste dosis afgesproken te worden).
- Hartkunstklep (soms moeten dan vooraf antibiotica worden gegeven).
- Hart -en of longproblemen.

## **VERLOOP VAN HET ONDERZOEK**

Het onderzoek gebeurt in het endoscopielokaal. Uw keel wordt eerst verdoofd met een lokale keelspray (lidocainespray 2%) om het braken tegen te gaan. U krijgt een intraveneuze toediening (via de bloedbaan) van een kalmeermiddel (Valium en Buscopan), tenzij u het onderzoek liever zonder sedatie ondergaat. Vervolgens krijgt u een mondstuk tussen de tanden geplaatst en wordt u gevraagd om u op uw linker zijde te leggen.

Het onderzoek is niet pijnlijk. Bij passage van de endoscoop door de keel kan u de neiging hebben te kokhalzen: dit is niet erg en door goed op uw ademhaling te concentreren kan u dit zo goed mogelijk onderdrukken. U wordt niet gehinderd voor het ademen, want de endoscoop gaat niet in de longen en u kan zowel via de mond als via de neus blijven ademen.

Er wordt u gevraagd tijdens het onderzoek rustig te ademen en het speeksel uit uw mond te laten lopen. Doorheen het geplaatste mondstuk brengt de arts de gastroscopie via de mond in de keel om verder de slokdarm, de maag en de twaalfvingerige darm te bekijken.

Tijdens het onderzoek wordt er lucht ingeblazen om de wanden van de onderzochte organen te ontplooiën, waardoor u eventueel lucht kan opboeren. Indien nodig kunnen biopsies (stukjes weefsel) worden genomen: dit is helemaal pijnloos.

Het onderzoek duurt 5 à 10 minuten.

## **NA HET ONDERZOEK**

Na het onderzoek moet u nog 1 uur wachten met eten en/of drinken, totdat de keelverdooving is uitgewerkt en uw slikfunctie weer in orde is.

Indien u dezelfde dag het ziekenhuis verlaat, zorgt u altijd voor een begeleider die u naar huis brengt. U mag zelf niet met de wagen rijden wegens de verdoving tijdens het onderzoek.

De uitslag van het onderzoek wordt u onmiddellijk meegedeeld.

## MOGELIJKE RISICO'S EN COMPLICATIES

De complicaties bij een gastroscopie zijn zeer uitzonderlijk: wat geïrriteerde keel, perforatie (doorboring van de wand), bloeding, hart- en longproblemen, aspiratie en infectie. Ze kunnen in de hand gewerkt worden door uw medische of heelkundige voorgeschiedenis of door inname van sommige geneesmiddelen. Meestal treden complicaties op tijdens het onderzoek, maar het kan ook enkele dagen na het onderzoek als u reeds thuis bent (bloed braken, koorts, rillingen,...). In dat geval contacteert u uw huisarts of komt u terug naar het ziekenhuis via de spoedgevallendienst.

## CONTACT

Dienst maag- darmziekten (secretariaat)	Tel. 012 39 70 05 (van 8.30 tot 17.00 uur op werkdagen) gastroenterologie@azvesalius.be
Verpleegafdeling DE2	Tel. 012 39 72 77 of 012 39 72 84
Hoofdverpleegkundige DE2	Tel. 012 39 72 71 (van 8.30 tot 16.00 uur op werkdagen)
Dienst spoedgevallen	Tel. 012 39 68 21

## Algemeen inwendige ziekten / gastroenterologie en endoscopie / Digestieve oncologie

Dr. Klaartje Lowette - Dr. Marc Muls - Dr. Annelies Posen - Dr. Peter Van Lint



## 'INFORMED CONSENT' VOOR EEN GASTROSCOPIE

*Met het ondertekenen van dit formulier verklaart u dat u door middel van schriftelijke en mondelinge informatie werd ingelicht over de verschillende aspecten van de gastroscopie of het maagonderzoek en de mogelijke complicaties ervan.*

*U geeft uw toestemming dat, na het verkrijgen van deze informatie, het onderzoek mag worden uitgevoerd. U ondertekent dit document met de vermelding "gelezen en goedgekeurd" alsook de datum en u geeft dit af aan de verpleegkundige van de afdeling.*

Ik,....., heb de informatiebrochure over een gastroscopie gelezen en ben op de hoogte van het onderzoek en de mogelijke risico's en complicaties.

Vermelding:.....

Datum: .....

Naam patiënt:.....


Handtekening: .....





## NOTITIES

A series of 20 horizontal dotted lines for writing notes.



A series of 20 horizontal dotted lines for writing, arranged in a single column across the page.





Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11  
Hospitaalstraat 15 • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

[www.facebook.com/azVesalius](https://www.facebook.com/azVesalius)  
[www.twitter.com/az\\_Vesalius](https://www.twitter.com/az_Vesalius)

[www.azvesalius.be](http://www.azvesalius.be)