

# Gemzar



**INFORMATIEFOLDER VOOR  
PATIËNTEN**

## WERKING

De therapie bestaat uit een celremmend geneesmiddel (cytostaticum) met de naam gemcitabine of de merknaam Gemzar.

Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Deze dienen dan ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

## TOEDIENING

Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie.

Eén cyclus duurt 4 weken (28 dagen) en omvat 3 opnames voor chemotherapie.

Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus.

De volgende cyclus start in principe 4 weken na dag 1, als de bloeduitslagen en uw algemene toestand dit toelaten.

Het aantal toedieningen of cycli zal met uw arts besproken worden.

Naam	Dag			Toediening
	1	8	15	
Gemcita- bine Gemzar	*	*	*	infuus 30 min.

## BIJWERKINGEN

Uw arts zal de mogelijke bijwerkingen met u bespreken. Meld het zelf altijd wanneer u bijwerkingen ervaart.

- Misselijkheid en braken.  
Soms krijgt u een anti-emeticum, een middel tegen de misselijkheid
- Tijdelijke onderdrukking van het beenmerg met verminderde bloedaanmaak
- Vermoeidheid
- Koorts en rillingen de avond van de toediening
- Verhoogde levertesten
- Vochtophoping (oedemen)
- Kortademigheid
- Dunner worden van de haren

## CONTACT

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben stel ze gerust aan de verpleegkundige of aan uw behandelend arts.

Dienst E2 Daghospitaal

Tel. 012 39 63 59



Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11  
Hospitaalstraat 15 • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

[www.facebook.com/azVesalius](http://www.facebook.com/azVesalius)  
[www.twitter.com/az\\_Vesalius](http://www.twitter.com/az_Vesalius)

[www.azvesalius.be](http://www.azvesalius.be)