

# Injectafer



**INFORMATIEFOLDER VOOR  
PATIËNTEN**

**In samenspraak met uw arts werd besloten om u Injectafer® te geven i.v. m. uw ijzertekort**

## **1. WAAROM INJECTAFER?**

Injectafer is een ijzerpreparaat voor intraveneuze toediening. Het bevat ijzer in de vorm van een ijzerkoolhydraat. Ijzer is een essentieel element voor het zuurstofdragend vermogen van hemoglobine in de rode bloedcellen en van myoglobine in het spierweefsel. Bovendien is ijzer ook betrokken bij vele andere functies in het menselijk lichaam.

Injectafer wordt gebruikt bij de volgende indicaties:

- Voor de behandeling van bloedarmoede, wanneer het noodzakelijk is om de ijzervoorraad snel aan te vullen.
- Bij patiënten die een behandeling met ijzer tabletten niet verdragen.
- Bij actieve darmontstekingen en chronische nierziekten, waarbij ijzer in tabletvorm onvoldoende werkzaam zijn.

De diagnose ijzertekort moet aangetoond zijn aan de hand van een bloedname (hemoglobine, verlaagde transferrine saturatie en ferritine).

## **2. DOSERING**

De dosis Injectafer (500 mg of 1000 mg) wordt bepaald door de arts en wordt berekend op basis van uw lichaamsgewicht en hemoglobine gehalte. Er zal maximaal 1000 mg worden toegediend per week. Dit infuuszakje heeft een volume van 250 ml. Bij een volgende toediening zal de hoeveelheid toe te dienen Injectafer aangepast worden indien nodig. De dosis kan idem zijn van de eerste toediening of lager.

### 3. INJECTAFER INFUUS OP DE DAGZAAL

#### Vorbereiding

Er is geen speciale voorbereiding nodig voor de behandeling.

- Als u medicijnen gebruikt mag u deze gewoon innemen.
- De medicatie die u eventueel 's middags neemt, mag u in de originele verpakking meebrengen naar het ziekenhuis. Na toestemming van de arts, mag u deze op de gebruikelijke manier nemen.
- We vragen u ook om de eventueel naar u opgestuurde vragenlijst ingevuld mee te brengen en te overlopen met de verpleegkundige.
- U hoeft niet nuchter te zijn.
- Tijdens de behandeling kunt u uw eigen kleding aanhouden. Wij raden U aan om geen bovenkleding met strak zittende mouwen te dragen, zodat de verpleegkundige makkelijk het infuus kan inbrengen.

#### Behandeling

- U meldt zich op de afgesproken datum en tijdstip. Indien nodig wordt er nog een bloedstaal genomen.
- Duur infuus 30 min.
- Na de toediening dient u wel nog 30 minuten op de afdeling te blijven om bijwerkingen tijdig op te sporen en te behandelen.
- Zodra de behandeling klaar is, wordt de katheter verwijderd en kunt u weer naar huis.
- Drink nog voldoende de volgende uren na de toediening.

## 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

### Allergische reacties:

- Uitslag, jeuk, moeilijke ademhaling, piepende ademhaling, opzwellen van de lippen, keel, tong.

### Vaak voorkomend:

- Hoofdpijn, duizeligheid
- Bloeddrukstijging
- Misselijkheid
- Irritatie t.h.v. de aanprikplaats

### Soms voorkomend:

- Smaakverandering, tijdelijk (metaalsmaak)
- Versnelde hartslag
- Bloeddrukdaling, roodheid van het gelaat
- Braken, buikpijn, diarree of constipatie
- Spierpijn, spierkrampen
- Koorts, rillingen, vermoeidheid

Als U last blijft houden van de bijwerkingen, overleg dan met uw huisarts of neem contact op met de verpleegkundige van de afdeling.

Indien u momenteel geneesmiddelen gebruikt of nog gaat gebruiken, zeg het uw arts. Ook al zijn dit geneesmiddelen waarvoor geen voorschrift nodig is.

### ***Belangrijke informatie waarover uw arts dient geïnformeerd te worden:***

- ***Bent u zwanger of wilt u zwanger worden***
- ***Geeft u borstvoeding***
- ***Gebruik van machines of voertuigen***
- ***Het volgen van een natriumdiet.***

## **CONTACT**

Mocht u nog vragen hebben over de informatie in deze folder, bespreek die dan gerust met de arts of de verpleegkundigen

## **DAGHOSPITALISATIE**

- Geriatrisch: 012 39 60 63
- Inwendige: 012 39 63 60



Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11  
Hospitaalstraat 15 • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

[www.facebook.com/azVesalius](http://www.facebook.com/azVesalius)  
[www.twitter.com/az\\_Vesalius](http://www.twitter.com/az_Vesalius)

[www.azvesalius.be](http://www.azvesalius.be)