

TER INFORMATIE

Wat zijn 'poliepjes' eigenlijk?

Poliepjes heten eigenlijk 'neusamandelen' en ligt achteraan in de neusholte.

Hoe is het verloop na de

operatie? Na de operatie kan uw kind nog wat pijn in de keel hebben. Vaak heeft het ook nog wat oud bloed in de neus en in de keel. Het is mogelijk dat uw kind zich na de operatie wat misselijk voelt.

Mag de neus gespoeld worden?

Spoelen met fysiologische zoutwater mag indien dit nodig zou zijn.

Mogen ze snuiten?

Liefst niet, indien nodig mag het kind zachtjes zijn neusje snuiten.

Mag mijn kind gaan zwemmen, douchen, in bad gaan?

Bespreek dit met uw NKO-arts.

Wanneer moet ik op controle gaan bij de NKO-arts?

Bespreek dit met uw NKO-arts.

Wat zijn 'amandelen' eigenlijk?

Keelamandelen zijn weefsels die zich links en rechts achteraan in de keel bevinden.

Hoe worden deze verwijderd?

Bij jonge kinderen worden de amandelen weggeknipt of weggeschraapt. Bij oudere kinderen worden deze altijd weggeschraapt (omdat hier de amandelen vaster zitten aan de onderste weefsellagen)

Hoe is het verloop na de

operatie? Na de ingreep heeft uw kind pijn in de keel en moeite met slikken. Er kan wat vers bloed uit de mond komen. Ook kan uw kind wat donker bloed overgeven, dit is oud bloed dat tijdens de operatie in de maag terecht is gekomen. Het is mogelijk dat uw kind zich na de operatie wat misselijk voelt.

Een controle bij de NKO-arts is aangewezen.

Ook bij een dagopname dienen de bezoeken gerespecteerd te worden (van 14u tot 20u)

In het belang van uw kind en de andere patiëntjes vragen wij uw andere kinderen thuis te laten.



VERLOOP VAN DE DAG

Binnenkort zal uw kind een ingreep ondergaan. Hiervoor is een dagopname op de afdeling pediatrie noodzakelijk.

Lees alvast even deze informatiebrochure om een overzicht te krijgen over het verloop van deze dag.

BELANGRIJK: Uw kind mag niet meer drinken en eten vanaf middernacht!

INKOMHAL → inschrijven
Kids ID kaart (of ISI+) + verzekeringskaart

PEDIATRIE B5 → aanmelden aan de balie
Opname door verpleegkundige

OPERATIEZAAL D4 → 1 ouder mag mee
(bij kinderen < 14jaar)
Behalve bij dringende urgenties

Enige tijd voor de ingreep krijgt uw kind een **premedicatie**. (Afhankelijk van het gewicht en leeftijd wordt de medicatie rectaal of oraal toegediend) Uw kind krijgt hiervan een slaperig gevoel, vanaf nu mag het **NIET** meer rondlopen. Bedsponden omhoog doen als uw kind in bed ligt.

Eén van de ouders mag mee naar het operatiekwartier (aanduiden op de vragenlijst). U blijft bij uw kind tot het onder narcose is.

Tijdens de ingreep wordt er een **Infuus** geplaatst. (Via een katheter in de hand of in de voet wordt er extra vocht en pijnstilling toegediend)

Na de ingreep komt uw kind terug naar de afdeling pediatrie.

Uw kind zal nog moe en/of wat verdrietig zijn. Het is nu belangrijk uw kind te laten **RUSTEN**.

Pas enkele uren na de ingreep en op advies van de verpleegkundige mag uw kind wat **drinken**. We starten steeds met een beetje water, is uw kind niet misselijk, dan krijgt het **aangepaste voeding**. Indien er zich geen bijzonderheden voordoen en uw kind **geplast** (opstaan onder toezicht) heeft, komt de verpleegkundige het infuus verwijderen.

In de loop van de dag komt de **dokter** nog even langs op de kamer om wat uitleg te geven over het verloop van de operatie. De dokter zegt dan ook het uur van ontslag.

BELANGRIJK VOOR DE VOLGENDE DAGEN:

- ◆ Uw kind moet nog veel **rusten** en moet nog **2 à 3 dagen binnenblijven**.
- ◆ **Vermijd warmte:** niet in de volle zon komen, geen warme douche/ bad,...
- ◆ **Geef systematisch pijnstilling**, dit doe je best **1 uur vóór** het eten.
- ◆ **Aangepaste voeding:** lauwe voeding, geen dranken met prik en geen fruitsappen. De eerste dagen half-vaste voeding, daarna normale voeding maar niet te warm.
- ◆ *Het is aangeraden uw kind de eerste dag licht verteerbare voeding te geven in verband met de nawerking van de narcose.*
- ◆ Stimuleer uw kind tot drinken (regelmatig kleine hoeveelheden).
- ◆ Uw kind kan de eerste dagen na de operatie wat **koorts** maken en last hebben van een **onaangename smaak/ geur in de mond**.
- ◆ Uw kind kan ook last hebben van **oorpijn**, dit zijn uitstralingspijnen.
- ◆ Tot 2 weken na de operatie is er kans op **nabloeding** (het kind braakt dan vers bloed met of zonder rode brokken). Is dit het geval, kom dan onmiddellijk naar de spoedafdeling.

Mocht u toch nog vragen hebben dan kan u die gerust stellen aan de arts of verpleegkundige.

Wij wensen uw kind een spoedig herstel toe!